



Filtri

Valvole

Sabbia

Pompe

Locali Tecnici

Quadri Elettrici



Filtro in poliestere completo di valvola selettiva



Serie completa di coperchio in ABS, manometro e tappo di scarico.
Pressione di lavoro 2,5 atm.

codice	mc/h	Ø mm	h/mm	attacchi	sabbia kg	euro
FLV00010	10	500	690	1" ½	100*	680,00
FLV00015	15	610	780	1" ½	150*	717,00
FLV00022	22	765	830	2"	200*	938,00
FLV00033	33	920	990	2"	350*	1.310,00

Filtro in poliestere completo di valvola selettiva




Serie completa di coperchio in VTR, manometro e tappo di scarico.

codice	mc/h	Ø mm	h/mm	attacchi	sabbia kg	euro
FLV00044	44	1080	1200	3"	650*	3.100,00
FLV00060	60	1250	1350	3"	1000*	3.600,00
FLVH0060	60	1250	1600	3"	1500*	3.860,00

Filtro in poliestere attacchi a flangia



Completi di coperchio in VTR diametro 450 mm.
Pressione di lavoro 2 atm.



Distribuzione a piastra ed ugelli.

codice	mc/h	Ø mm	h/mm	attacchi flangia	sabbia kg	euro
FLF00060	60	1250	1600	Ø 90	1500*	3.360,00
FLF00080	80	1400	1800	Ø 110	2000*	3.800,00
FLF00100	100	1600	1900	Ø 125	3000*	9.700,00
FLF00125	125	1800	2000	Ø 140	4000*	11.000,00

N.B.:

* La sabbia non è compresa nel prezzo

* I valori di portata sono calcolati a velocità filtrante di 50 m³/h/m²

Filtri Bobinati completi di Valvola Selettiva



Serie di filtri completi di coperchio, manometro, tappo di scarico.

codice	mc/h	Ø mm	h/mm	valvola	sabbia kg	euro
FBV40006	6	400	630	1 ½	*50	380,00
FBV50010	10	500	710	1 ½	*75	500,00
FBV65016	16	650	700	1 ½	*150	560,00
FBV75022	22	750	760	2	*175	720,00
FBV80025	25	800	880	2	*225	1.060,00
FBV90032	32	900	990	2	*300	1.200,00
FBV10040	40	1000	1000	2	*475	1.650,00

* La sabbia non è inclusa nel prezzo.

Filtri Alti con Valvola Distribuzione a candelette con coperchio




codice	mc/h	Ø mm	h/mm	valvola	sabbia kg	euro
FAV61108	15	610	1080	1 ½	*250	840,00
FAV76511	22	765	1150	2	*400	1.100,00
FAV92011	33	920	1150	2	*550	1.760,00**

* La sabbia non è inclusa nel prezzo.

** Filtro con coperchio laterale.

Vetrospia per controlavaggio flangiato



codice	descrizione	d	DN	euro
VC075065	Vetrospia controlavaggio flangiato	75	65	66,00
VC090080	Vetrospia controlavaggio flangiato	90	80	81,00
VC110100	Vetrospia controlavaggio flangiato	110	100	120,00
VC125100	Vetrospia controlavaggio flangiato	125	100	127,00
VC140125	Vetrospia controlavaggio flangiato	140	125	158,00
VC160150	Vetrospia controlavaggio flangiato	160	150	195,00

Valvole Selettive Kit completo



Consente le seguenti operazioni: filtrazione, controlavaggio, scarico, risciacquo, ricircolo, chiuso.

codice	descrizione	euro
VAC00112	Valvola completa di attacchi da 1" 1/2	117,00
VAC00002	Valvola completa di attacchi da 2"	178,00
VAC00003	Valvola completa di attacchi da 3"	860,00

Valvole Selettive



Consente le seguenti operazioni: filtrazione, controlavaggio, scarico, risciacquo, ricircolo, chiuso.

codice	descrizione	euro
VAS00112	Valvola completa di attacchi da 1" 1/2	65,00
VAS00002	Valvola completa di attacchi da 2"	112,00
VAS00003	Valvola completa di attacchi da 3"	646,00

Valvola Selettiva serie VFB



Consente le seguenti operazioni: filtrazione, controlavaggio, scarico, risciacquo, ricircolo, chiuso.

codice	descrizione	euro
VFB00050	Valvola selettiva con attacchi Ø 50	60,00
VFB00063	Valvola selettiva con attacchi Ø 63	95,00
KCF00050	Kit collegamento filtro Ø 50	36,00
KCF00063	Kit collegamento filtro Ø 63	58,00

Sabbia



Di tipo quarzifera microperlata, confezionata in sacco.

codice	descrizione	euro
SAB00408	Granulometria 0,4 – 0,8. Confezione da 25 kg	12,00
SAB00103	Granulometria 1,0 – 3,0. Confezione da 25 kg	12,00
SAB00305	Granulometria 3,0 – 5,0. Confezione da 25 kg	12,00

Pompa autoadescante "Optima"



Pompa autoadescante con prefiltro incorporato di grandi dimensioni. Coperchio trasparente in policarbonato a cerniera fissata con dadi.


SERIE MONOFASE

codice	HP	KW	"A"	portata m ³ /h	attacchi	euro
PHO00033	0,33	0,25	3,5	10 m ³ /h	1" ½	330,00
PHO00005	0,5	0,33	3,5	12 m ³ /h	1" ½	350,00
PHO00075	0,75	0,55	4,5	15 m ³ /h	1" ½	362,00
PHO00001	1	0,75	5,5	16 m ³ /h	1" ½	400,00


SERIE TRIFASE

codice	HP	KW	"A"	portata m ³ /h	attacchi	euro
PTO00005	0,5	0,33	1	12 m ³ /h	1" ½	350,00
PTO00075	0,75	0,55	1,7	15 m ³ /h	1" ½	362,00
PTO00001	1	0,75	2	16 m ³ /h	1" ½	400,00

CURVA GRAFICA



OPTIMA HP 0,33/0,5/0,75/1



Pompa autoadescante "Winner"



Pompa autoadescante con prefiltro incorporato di grandi dimensioni. Coperchio trasparente in policarbonato, la base e il diffusore sono costruiti in polipropilene rinforzato con fibra di vetro resistente ai prodotti chimici. Giranti in Noryl. Tenuta meccanica in carbone/ceramica. Viti Inox.


SERIE MONOFASE

codice	HP	KW	"A"	portata m ³ /h	attacchi	euro
PMW00005	0,5	0,37	4	15 m ³ /h	2"	376,00
PMW00075	0,75	0,55	4,5	19 m ³ /h	2"	402,00
PMW00001	1	0,75	5,5	20 m ³ /h	2"	447,00
PMW00015	1,5	1,1	7	26 m ³ /h	2"	459,00
PMW00002	2	1,5	9	32 m ³ /h	2"	570,00


SERIE TRIFASE

codice	HP	KW	"A"	portata m ³ /h	attacchi	euro
PTW00005	0,5	0,37	1,5	15 m ³ /h	2"	376,00
PTW00075	0,75	0,55	3	19 m ³ /h	2"	402,00
PTW00001	1	0,75	2,5	20 m ³ /h	2"	447,00
PTW00015	1,5	1,1	3	26 m ³ /h	2"	459,00
PTW00002	2	1,5	3,5	32 m ³ /h	2"	570,00


CURVA GRAFICA



DIMENSIONI



WINNER 50/75/100/150/200/300



denominazione dei ricambi

- 1 - Chiave apertura
- 2 - Coperchio del pre-filtro
- 3 - Guarnizione del pre-filtro
- 4 - Cesto del pre-filtro
- 5 - Corpo della pompa
- 6 - Tappo di drenaggio
- 7 - Guarnizione del tappo di drenaggio
- 8 - Guarnizione del diffusore
- 9 - Diffusore
- 10 - Girante
- 11 - Tenuta meccanica
- 12 - Guarnizione del corpo della pompa
- 13 - Flangia della pompa
- 14 - Vite superiore di fissaggio del corpo
- 15 - Base della pompa
- 16 - Vite di fissaggio della base
- 17 - Fermo anteriore di protezione Ip-55
- 18 - Flangia anteriore del motore
- 19 - Vite di fissaggio del motore

Pompa centrifuga in ghisa




Pompa centrifuga di grande portata. Corpo pompa, supporto, prefiltro, giunzione e girante costruita in ghisa. Albero e cestello prefiltro in acciaio inox AISI 316. Grado di protezione IP 54. 2850 RPM.


SERIE TRIFASE

codice	HP	KW	"A"	portata m ³ /h	DNA	DNI	euro
PF285003	3	2,2	5,5	60 m ³ /h	DN80	DN80	1.840,00
PF285004	4	3	7	80 m ³ /h	DN80	DN80	1.950,00
PF285055	5,5	4	9,5	95 m ³ /h	DN125	DN100	2.300,00
PF285075	7,5	5,5	12,5	140 m ³ /h	DN125	DN100	2.650,00
PF285010	10	7,5	15,5	162 m ³ /h	DN125	DN100	3.200,00

CURVA GRAFICA



SERIE PF 2850 R.P.M.



denominazione dei ricambi


- 1 - Pomo prefiltro
- 2 - Coperchio registro prefiltro
- 3 - Guarnizione coperchio prefiltro
- 4 - Cesto prefiltro
- 5 - Prefiltro
- 6 - Vite prefiltro-corpo
- 7 - Dado prefiltro-corpo
- 8 - Corpo pompa
- 9 - Vite riempimento
- 10 - Vite svuotamento
- 11 - Dado giranti
- 12 - Giranti
- 13 - Chiavetta
- 14 - Tenuta meccanica
- 15 - Guarnizione anulare corpo pompa
- 16 - Supporto pompa motore
- 17 - Vite corpo-supporto
- 18 - Vite supporto-motore
- 19 - Dado vite supporto-motore
- 20 - Albero pompa
- 21 - Vite esagonale accoppiamento
- 22 - Accoppiamento
- 23 - Albero accoppiamento
- 24 - Vite serraggio accoppiamento
- 25 - Coperchio accoppiamento
- 26 - Vite fissaggio coperchio accoppiamento
- 27 - Spurgo
- 28 - Separatore giranti
- 29 - Rosetta
- 30 - Rosetta serraggio
- 31 - Flangia supporto pompa-motore
- 32 - Dado a copiglia filettata
- 33 - Coperchio anteriore motore

Locale tecnico



Completo di filtro colore azzurro bobinato, valvola e collettori (escluso pompa, quadro e trasformatori).

codice	filtro mc/h	aspirazioni	mandate	euro
POZ00010	10	2	1	2.280,00
POZ00015	15	3	2	2.850,00
POZ00022	22	3	2	3.200,00




Locale tecnico



Completo di filtro colore azzurro bobinato, valvola e collettori (escluso pompa, quadro e trasformatori).


codice	filtro mc/h	aspirazioni	mandate	euro
POZ00033	33	4	3	4.200,00



Installazioni supplementari


codice	descrizione	euro
UST00120	Installazione trasformatore	93,00
USQ00121	Installazione quadro	93,00
USS00122	Uscita supplementare	95,00

Locali tecnici vuoti in vetroresina




Alloggiamento filtro 10 m³/h

codice	descrizione	euro
LTV12570	Locale tecnico in vetroresina vuoto dimensioni 125 x 70 x 85 cm.	813,00
COP12570	Coperchio in vetroresina	180,00



Alloggiamento filtro 15-22 m³/h

codice	descrizione	euro
LTV16318	Locale tecnico in vetroresina vuoto dimensioni 163 x 105 x 85 cm.	1.200,00
COP16310	Coperchio in vetroresina	330,00



Alloggiamento filtro 33 m³/h

codice	descrizione	euro
LTV19012	Locale tecnico in vetroresina vuoto dimensioni 190 x 120 x 103 cm.	1.600,00
COP19012	Coperchio in vetroresina	430,00

Quadro Elettrico Modulare monofase 220 V per 1 pompa a Skimmer



Con differenziale per piscina a skimmer composto da: contenitore stagno IP 65 a 12 moduli con porta trasparente, salvamotore regolabile per pompa. Teleruttore per pompa. Timer giornaliero a cavalieri con riserva di carica. Selettore M o A, comando pompa. Interruttore automatico 16 A per fari (Massimo 6). Differenziale puro 2 poli 30 mA.

codice	descrizione	euro
QSM16024	Con termica 1,6 - 2,4	330,00
QSM24004	Con termica 2,4 - 4	330,00
QSM40006	Con termica 4 - 6	330,00
QSM60009	Con termica 6 - 9	330,00
QSM90012	Con termica 9 - 12	330,00

Quadro Elettrico Modulare Trifase 380 V per 1 pompa a Skimmer



Con differenziale per piscina a skimmer composto da: contenitore stagno IP 65 a 12 moduli con porta trasparente, salvamotore regolabile per pompa. Teleruttore per pompa. Timer giornaliero a cavalieri con riserva di carica. Selettore M o A, comando pompa. Interruttore automatico 16 A per fari (Massimo 6). Differenziale puro 4 poli 30 mA.

codice	descrizione	euro
QST10016	Con termica 1 - 1,6	386,00
QST16024	Con termica 1,6 - 2,4	386,00
QST24004	Con termica 2,4 - 4	386,00
QST40006	Con termica 4 - 6	386,00
QST60009	Con termica 6 - 9	386,00

Quadro Elettrico Modulare monofase 220 V per 2 pompe a Skimmer



Con differenziale per piscina a skimmer composto da: contenitore stagno IP 65 a 36 moduli con porta trasparente, 2 salvamotori regolabili per pompa. 2 teleruttori per pompa. 2 Selettori M o A, comando pompa. Timer giornaliero con riserva di carica. Interruttore automatico 16 A per fari (Massimo 6). Differenziale puro 2 poli 30 mA.

codice	descrizione	euro
2QSM4006	Con termica 4 - 6	650,00
2QSM6009	Con termica 6 - 9	650,00
2QSM9012	Con termica 9 - 12	650,00

Quadro Elettrico Modulare Trifase 380V per 2 pompe a Skimmer



Con differenziale per piscina a skimmer composto da: contenitore stagno IP 65 a 36 moduli con porta trasparente, 2 salvamotori regolabili per pompa. 2 Teleruttori per pompa. 2 Selettori M o , comando pompa. Timer giornaliero con riserva di carica. Interruttore automatico 16 A per fari (Massimo 6). Differenziale puro 4 poli 30 mA.

codice	descrizione	euro
2QST1624	Con termica 1,6 - 2,4	720,00
2QST2404	Con termica 2,4 - 4	720,00
2QST4006	Con termica 4 - 6	720,00
2QST6009	Con termica 6 - 9	720,00

Quadro Elettrico Modulare monofase 220 V per 1 pompa bordo sfioro



Quadro per piscine con bordo sfioratore, con trasformatore per livelli e differenziale, composto da: contenitore stagno IP 65 a 24 moduli con porta trasparente. Salvamotore regolabile per pompa. Teleruttore per pompa. Timer giornaliero a cavalieri con riserva di carica. Selettore M o A comando pompa. Interruttore automatico per fari massimo 6. Trasformatore 30 VA, 220/24V. Relè per minimo livello. Differenziale puro 2 poli 30 mA.

codice	descrizione	euro
QBM40006	Con termica 4 - 6	768,00
QBM60009	Con termica 6 - 9	768,00
QBM90012	Con termica 9 - 12	768,00

Quadro Elettrico Modulare Trifase 380 V per 1 pompa bordo sfioro



Quadro per piscine con bordo sfioratore, con trasformatore per livelli e differenziale, composto da: Contenitore stagno IP 65 a 24 moduli con porta trasparente. Salvamotore regolabile per pompa. Teleruttore per pompa. Timer giornaliero a cavalieri con riserva di carica. Selettore M o A comando pompa. Interruttore automatico per fari massimo 6. Trasformatore 30 VA, 220/24V. Relè per minimo livello. Differenziale puro 4 poli 30 mA.

codice	descrizione	euro
QBT16024	Con termica 1,6 - 2,4	790,00
QBT24004	Con termica 2,4 - 4	790,00
QBT40006	Con termica 4 - 6	790,00
QBT60009	Con termica 6 - 9	790,00

Quadro Elettrico Modulare trifase 380 V per 2 pompe bordo sfioro



Quadro per piscine con bordo sfioratore, con trasformatore per livelli e differenziale, composto da: Contenitore stagno IP 65 a 36 moduli con porta trasparente. 2 Salvamotori regolabili per pompe. 2 Teleruttori per pompe. 2 Selettori M o A comando pompa. Interruttore automatico per fari massimo 6. Trasformatore 30 VA, 220/24V. Relè per massimo livello. Differenziale puro 4 poli 30 mA.

codice	descrizione	euro
2QBT2404	Con termica 2,4 - 4	990,00
2QBT4006	Con termica 4 - 6	990,00
2QBT6009	Con termica 6 - 9	990,00


Accessori per piscine a bordo sfioro



codice	descrizione	euro
GAL00123	Galleggiante di livello	20,00
ELT10024	Elettrovalvola da 1" 24 V	65,00
ELT11224	Elettrovalvola da 1" ½ 24 V	135,00
ELT20024	Elettrovalvola da 2" 24 V	323,00

Circolazione

Skimmer
Bocchette
Scarichi di Fondo



SKIMMER in ABS con prolunga a bocca stretta



Dimensioni esterne mm. 280 x 205. Per piscine in cemento verniciate, piastrellate e liner completo di battente antirumore e cornice copriflangia per rifinitura.

codice	descrizione	euro
SSC28205	Skimmer per c.a.	115,00
SSL28205	Skimmer per liner	141,00

Skimmer in ABS con prolunga a bocca svasata



Dimensioni esterne mm. 420 x 205. Per piscine in cemento, verniciate, piastrellate e liner completo di battente antirumore e cornice copriflangia per rifinitura.

codice	descrizione	euro
SLC42205	Skimmer per c.a.	134,00
SLL42205	Skimmer per liner	157,00


Skimmer in ABS con prolunga a bocca svasata - Serie V



Dimensioni esterne mm. 420 x 205. Per piscine con rivestimento liner serie V.


codice	descrizione	euro
SKL42205	Skimmer per liner serie V	126,00

Corredo per skimmer a bocca svasata




codice	descrizione	euro
CBL03456	Corredo per skimmer a bocca svasata. Comprende: cornice frontale, una guarnizioni in berflex (miscela di cuoio, lattice di gomma e resine sintetiche - ad elevata resistenza - grande elasticità), 2 viti inox M 5 x 12 TC con rondelle e 18 viti inox AISI 316 6 x 25 TPS.	38,00

Cornice Copriflangia



codice	descrizione	euro
CCF03050	Cornice copriflangia	11,00



Coperchio Tondo



codice	descrizione	euro
COT23021	Coperchio rotondo ø est. mm. 230 – ø int. 210	9,00

Cornice Quadra



codice	descrizione	euro
COQ24524	Cornice Quadra	9,00

Cestello



codice	descrizione	euro
CES20014	Cestello ø sup. mm 200 – ø inf. mm. 140 – H 210	8,00

Battente galleggiante mm. 235 x 165 H



codice	descrizione	euro
BAT23016	Battente galleggiante mm. 235 x 165 H	10,00
AST23016	Perno battente	1,50

Kit Viti Skimmer

codice	descrizione	euro
KIV62512	Kit Viti composto da: N°18 da mm. 6 x 12 N°02 da mm. 5 x 12	26,00

Piatto di aspirazione




codice	descrizione	euro
PIA20738	Piatto di aspirazione diam. mm. 207 – per attacco scopa aspirante senza asportazione del cestello.	7,00

Tappo in ABS

codice	descrizione	euro
TAP00112	Tappo in ABS da 1" ½	4,00

Guarnizione Sandwich



codice	descrizione	euro
GSD70000	Guarnizione Sandwich in materiale elastomerico azzurro - spessore mm. 7 per piscine prefabbricate in metallo (per ricoprire il foro skimmer del pannello ed evitare l'ossidazione del bordo di taglio).	12,00

Regolatore di livello



codice	descrizione	euro
RGL00005	Regolatore di livello con galleggiante	105,00
TIK00000	Ricambio galleggiante	37,00

Bocchetta d'immissione a parete in ABS



Bocchette in ABS con attacchi maschio da 2" e femmina da 1" 1/2.

codice	descrizione	euro
BOC00112	Per piscine in cemento con sfera orientabile	10,00


codice	descrizione	euro
BOL00112	Per piscine in cemento e rivestimento liner con sfera orientabile	19,00

codice	descrizione	euro
BPF20000	Per piscine in cemento e rivestimento liner flangia copriviti	32,00

Ghiera 2" per pannelli.

codice	descrizione	euro
GHI00002	Ghiera per pannelli	5,00

Parti di Ricambio per bocchette a parete



	codice	descrizione	euro
(1)	SFO00027	Sfera orientabile con ghiera di fissaggio.	5,00
(2)	ATA00038	Attacco canna galleggiante con ghiera ø 38 mm.	4,50
(3)	GRB00002	Griglia 2" per bocchette di aspirazione	4,00
(4)	CAL00002	Calotta di chiusura 2"	3,00

Passante a muro



Con attacco femmina da 2" e da 1/2".

codice	descrizione	euro
PAS00122	Per montaggio bocchette su piscine in cemento lunghezza 25 cm.	10,00



Con attacco maschio da 2" per raccordo tubazioni e sede per bocchetta da 2".

codice	descrizione	euro
PAS00022	Per montaggio bocchette su piscine in cemento lunghezza 25 cm.	21,00

Bocchette d'immissione a pavimento in ABS




codice	descrizione	euro
BSC14012	Bocchetta a pavimento in ABS regolabile con attacchi M 2" e F 1" 1/2. Per piscine in cemento.	24,00



codice	descrizione	euro
BSL14012	Bocchetta a pavimento in ABS regolabile con attacchi M 2" e F 1" 1/2. Per piscine in liner.	36,00

Piattello per immissione aria



codice	descrizione	euro
PAT00110	Piattello immissione aria in ABS.	8,00

Bocchetta aspirazione



	codice	descrizione	euro
(1)	BAL00003	Bocchetta aspirazione 3" con griglia in ABS. Corpo in PVC e flangia in ottone.	130,00
(2)	GUS00003	Guarnizione sandwich.	10,00
(3)	BLA20000	Bocchetta liner 2"	55,00



Scarico di fondo in ABS per piscine in liner



Con uscita laterale da 2".

codice	descrizione	euro
SCL24018	Per piscine prefabbricate in c.a. con rivestimento liner. Misure ingombro: ø mm. 240 x 180. Griglia ø mm. 180 con flangia e griglia.	46,00
FGG00000	Kit flangia, guarnizioni, griglia, viti.	28,00

Scarico di fondo in ABS per piscine in cemento

Con uscita laterale da 2".

codice	descrizione	euro
SCC24518	Per piscine in cemento. Misure ingombro: mm. 245 x 180. Griglia ø mm. 230.	30,00
GRI00000	Griglia ø mm. 230.	8,00
COR00000	Cornice mm. 245 x 245.	8,00

Scarico di fondo per piscine in liner



Con uscita laterale da 3".

codice	descrizione	euro
SCL25215	Per piscine prefabbricate in cemento rivestite in liner. Misure ingombro: mm. 250 x 250 H mm. 215. Griglia ø mm. 180.	135,00

Scarico di fondo per piscine in cemento

Con uscita laterale da 3".

codice	descrizione	euro
SCC25215	Per piscine in cemento. Misure ingombro: mm. 250 x 250 H mm. 215. Griglia ø mm. 180.	110,00

Fari

Scale

Trampolini

Fari Subacquei

Fari Colorati

Trasformatori

Scale

Trampolini



Faro in ABS - 300 W 12 V



Faro in ABS - 300 W 12 V.

codice	descrizione	euro
FAI00300	Faro per liner completo di: Corpo faro Nicchia completa di pressacavo e corredo Scatola di derivazione a norme C.E.I. con pressacavo Tubo flessibile di collegamento.	200,00

Faro in ABS - 300 W 12 V



Faro in ABS - 300 W 12 V.

codice	descrizione	euro
FAC00300	Faro completo per piscine in cemento armato completo di: Corpo faro Nicchia completa di pressacavo e corredo Scatola di derivazione a norme C.E.I. con pressacavo Tubo flessibile di collegamento.	172,00

Lampada cambia colori PAR 56 Color TK



La seguente lampada permette di cambiare 7 colori utilizzando il telecomando. Sostituisce la lampada tradizionale PAR 56 300 W 12 V senza fare modifiche.

codice	descrizione	euro
LCC25018	Lampada cambia colori PAR 56.	980,00
TEC00000	Telecomando.	98,00

SPECIFICHE TECNICHE FARO

CORPO:	Acciaio inox 316
ALIMENTAZIONE:	12 V.
CONSUMO MAX:	25 W
SORGENTE:	Led alta potenza
COLORI:	Blu, viola, bianco, rosso, arancio, verde, magenta

Parti di Ricambio

codice	descrizione	euro
LAM00300	Lampada faro 300 W 12 V	30,00
COF00300	Corpo faro completo con cavo elettrico	90,00
KVT00300	Kit Viti di fissaggio	9,00
NIC00300	Nicchia in ABS	25,00
SCD00300	Scatola di derivazione	20,00
TUC00300	Tubo collegamento faro scatola	12,00
GUS00300	Guarnizione sandwich	11,00
GSC00300	Corredo completo di guarnizioni	33,00

Fari LED realizzati in acciaio INOX 316 - Serie Pool/Light



codice	descrizione	euro
FMB00003	Faro LED monocolor 3W bianco	190,00
FMA00003	Faro LED monocolor 3W blu	190,00
FCC00003	Faro LED RGB 3W	220,00
FMB00009	Faro LED monocolor 9W bianco	300,00
FMA00009	Faro LED monocolor 9W blu	300,00
FCC00009	Faro LED RGB 9W	390,00
FCC00018	Faro LED RGB 18W	860,00



Accessori Fari LED



codice	descrizione	euro
AFM40000	Alimentatore faro monocolor (per fari 3W max 4 fari) (per fari 9W max 1 faro)	42,00
AFR90000	Alimentatore faro RGB 3W (per fari 3W max 9 fari) (per fari 9W max 3 fari) (per fari 18W max 2 fari)	190,00
RCV00001	Ricevitore	50,00
TEL00010	Telecomando	68,00
FLG00003	Flangia INOX faro 3W	50,00
FLG00009	Flangia INOX faro 9W	58,00
FLG00018	Flangia INOX faro 18W	70,00
PFL00002	Passante fari con inserto	45,00
GUR22222	Guarnizioni	1,50




Cavo Elettrico

codice	descrizione	euro
CAV20025	Cavo elettrico FG7 2 x 2,5 mm.	2,40/ml.
CAV20010	Cavo elettrico FG7 2 x 10 mm.	5,20/ml.
CAV20016	Cavo elettrico FG7 2 x 16 mm.	7,00/ml.





Trasformatori Protetti



Trasformatori protetti grado di protezione IP 56.

codice	descrizione	euro
TRL00050	Trasformatore 50 W 220/12V	50,00
TRL00100	Trasformatore 100 W 220/12V	98,00
TRL00300	Trasformatore 300 W 220/12V	160,00
TRL00600	Trasformatore 600 W 220/12V	210,00

N.B.:


* I Trasformatori in oggetto, essendo di asservimento ad un impianto con acqua, devono essere alimentati con un interruttore differenziale.

Scala per piscine a skimmer




In acciaio inox Aisi 304, completa di ancoraggi, copriflangia inox, tappi in gomma, gradino in acciaio inox antiscivolo.

codice	descrizione	euro
SCS00002	A due gradini INOX	196,00
SCS00003	A tre gradini INOX	220,00
SCS00004	A quattro gradini INOX	250,00
SCS00005	A cinque gradini INOX	280,00



Scala per piscine a Bordo Sfioro




In acciaio inox Aisi 304, completa di ancoraggio, copriflangia inox, tappi in gomma, gradino in acciaio inox antiscivolo.

codice	descrizione	euro
SCB00002	A due gradini INOX	246,00
SCB00003	A tre gradini INOX	276,00
SCB00004	A quattro gradini INOX	296,00
SCB00005	A cinque gradini INOX	343,00

Parti di Ricambio per scale

codice	descrizione	euro
GRD00500	Gradino Inox antisdrucchiolo	19,00
ANC00045	Ancoraggio completo	10,00
TAP00043	Tappi scala	3,00
COP00080	Copriflangia INOX	3,00

Scala due pezzi per coperture scorrevoli





codice	descrizione	euro
SCT30000	Scala due pezzi 3 gradini	550,00
SCT40000	Scala due pezzi 4 gradini	620,00



Trampolino Modello "Delfino"



codice	descrizione	euro
TRD00160	Trampolino Mod. "Delfino" completo di tavola da mt. 1,60	740,00
TVD16000	Tavola in vetroresina da 1,60 mt.	500,00
AND16001	Ancoraggio completo "Delfino"	190,00
BSD16002	Bussola Distanziatrice in ottone (n°4)	52,00
BLD16003	Bullone in Acciaio Inox	52,00


SCHEMA DI
INSTALLAZIONE
"RANA 240"

Trampolino Modello "Rana"



codice	descrizione	euro
TRR00160	Trampolino Mod. "Rana" completo di tavola da mt. 1,60	500,00
TRR00240	Trampolino Mod. "Rana" completo di tavola da mt. 2,40	600,00
TVR16000	Tavola in vetroresina da 1,60 mt.	300,00
TVR24000	Tavola in vetroresina da 2,40 mt.	410,00
SUP16012	Coppia supporti acciaio inox diam. 45 mm.	160,00
KTR16013	Kit fissaggio Tavola	72,00
FVR16014	Fulcro in gomma	21,00

SCHEMA DI
INSTALLAZIONE
"DELFINO"




Trampolino Modello "Kanguro"



codice	descrizione	euro
TRK00240	Trampolino Mod. "Kanguro" completo di tavola da mt. 2,40	1.203,00
TAK24000	Tavola in vetroresina da 2,40 mt.	410,00
SPK24001	Supporto zincato	700,00
KTR16013	Kit fissaggio Tavola	72,00
FVR16014	Fulcro in gomma	21,00

SCHEMA DI
INSTALLAZIONE
"KANGURO 240"



Bordi

Griglie


Pannellature

Rivestimenti



Bordi
Griglie
Pannelli
Rivestimenti

nisso
bordi
griglie
pannellature
rivestimenti



Bordi in graniglia di marmo e cemento BIANCO



codice	descrizione	euro
BDB60325	Bordo sezione diritta bianco sabbato	22,00
BAR39390	Bordo angolo retto bianco sabbato	22,00
BAC39390	Bordo angolo curvo bianco sabbato	22,00
BBB39390	Bordo angolo rovescio bianco sabbato	26,00
BRB00000	Bordo raggato bianco sabbato	26,00

Raggi disponibili dritti:
1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0
6,25 - 7,0

Raggi disponibili rovesci:
1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0

Bordi colore SABBIA



codice	descrizione	euro
BOR60325	Bordo sezione diritta color sabbia sabbato	29,00
BAS39390	Bordo angolo retto color sabbia sabbato	29,00
BAG39390	Bordo angolo curvo color sabbia sabbato	29,00
BAI39390	Bordo angolo rovescio color sabbia sabbato	38,00
BAL00000	Bordo raggato color sabbia sabbato	38,00

Raggi disponibili dritti:
1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0
6,25 - 7,0

Raggi disponibili rovesci:
1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0

Bordi colore COTTO



codice	descrizione	euro
BDC60325	Bordo sezione diritta color cotto sabbiato	29,00
BRC39390	Bordo angolo retto color cotto sabbiato	29,00
BCC39390	Bordo angolo curvo color cotto sabbiato	29,00
BRM39390	Bordo angolo rovescio color cotto sabbiato	38,00
BRR00000	Bordo raggiato color cotto sabbiato	38,00

Raggi disponibili dritti:
1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0
6,25 - 7,0

Raggi disponibili rovesci:
1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0

Bordi color ROSA




codice	descrizione	euro
BDD60325	Bordo sezione diritta color rosa sabbiato	29,00
BCR60325	Bordo angolo retto color rosa sabbiato	29,00
BCS39390	Bordo angolo curvo color rosa sabbiato	29,00
BRO39390	Bordo angolo rovescio color rosa sabbiato	38,00
BHR00000	Bordo raggiato color rosa sabbiato	38,00

Raggi disponibili dritti:
1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0
6,25 - 7,0

Raggi disponibili rovesci:
1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0

Piastrelle per pavimenti





Piastrelle pavimenti 49,5 x 49,5 x 2,5 cm.

codice	descrizione	euro
PBS49549	Piastrella bianca sabbiata 49,5 x 49,5 x 2,5 cm.	19,00
PCS49549	Piastrella color cotto sabbiata 49,5 x 49,5 x 2,5 cm.	24,00
PSS49549	Piastrella color sabbia sabbiata 49,5 x 49,5 x 2,5 cm.	24,00
PRS49549	Piastrella color rosa sabbiata 49,5 x 49,5 x 2,5 cm.	24,00
PGS49549	Piastrella color grigio sabbiata 49,5 x 49,5 x 2,5 cm.	24,00

Le piastrelle qui descritte possono presentare degli aloni in base all'umidità assorbita

Bordo sfioratore



codice	descrizione	euro
BSN00001	Bordo sfioratore normale 1 mt.	80,00
BSP00001	Bordo sfioratore normale 1 mt. con piletta	86,00
BDX00000	Bordo sfioratore terminale dx	86,00
BSX00000	Bordo sfioratore terminale sx	86,00
BSR00060	Bordo sfioratore a raggio diritto 1,5 - 2,0 - 2,5 mt.	130,00
BRS00060	Bordo sfioratore a raggio rovescio 1,0 - 3,5 mt.	130,00


Accessori Bordo Sfiato

Accessori Bordo Sfiato.

codice	descrizione	euro
PRP25025	Profilo in PVC per griglia spessore 25 mm.	6,50
LAM40200	Lamiera plastificata spessore mm 1 strisce da cm. 4 x 200.	12,00



Modello Rettilinea



Spessore griglie mm. 24.

codice	descrizione	euro
GBR00247	Griglia rettilinea 247 mm.	24,00/m.
GBR00297	Griglia rettilinea 297 mm.	26,00/m.


Modello Curvabile



Spessore griglie mm. 24.

codice	descrizione	euro
GBC00247	Griglia curvilinea 247 mm.	25,00/m.
GBC00297	Griglia curvilinea 297 mm.	27,00/m.


Griglia a pettine rettilinea



Griglia a pettine rettilinea.

codice	descrizione	euro
GPR00025	Griglia a pettine rettilinea 250 mm.	37,00/m.
GPR00030	Griglia a pettine rettilinea 300 mm.	40,00/m.

Griglia a pettine curvabile



Griglia a pettine curvabile.


codice	descrizione	euro
GPC00025	Griglia a pettine curvabile 250 mm.	40,00/m.
GPC00030	Griglia a pettine curvabile 300 mm.	44,00/m.

Elementi ad angolo in vetroresina



Elementi ad angolo in vetroresina.

codice	descrizione	euro
ANV90245	Angolo a 90° - Larghezza 245 mm.	58,00
ANV45245	Angolo a 45° - Larghezza 245 mm.	54,00
ANV90300	Angolo a 90° - Larghezza 300 mm.	68,00
ANV45300	Angolo a 45° - Larghezza 300 mm.	64,00



Pannelli in acciaio zincato altezza m. 1,05

codice	descrizione	euro
PAN00105	Pannelli diritti H 1,05 m.	125,00/m ²
ANR00105	Angolo retto H 1,05 m.	40,00 cad.
PIO12030	Pioli ancoraggio Ø 12 - Lunghezza 300 mm. (1 ogni 0,60 m.)	1,20 cad.
PIO60000	Pioli ancoraggio Ø 6 (1 ogni 0,40 m.)	0,70 cad.
PFL00105	Pannello forma libera H 1,05 m	140,00/m ²
PLR00105	Pannello forma libera raggiato H 1,05 m	158,00/m ²
VDR01225	Bulloni m. 12x25 (vite dado rondella)	0,40 cad.
FPS00000	Foro su pannello per skimmer	20,00
FPF00001	Foro su pannello per faro	20,00
FPB00002	Foro su pannello per bocchetta	15,00
ANT12345	Antiruggine	14,00/kg.

Pannelli in acciaio zincato altezza m. 1,20

codice	descrizione	euro
PAN00120	Pannelli diritti H 1,20 m.	125,00/m ²
ANR00120	Angolo retto H 1,20 m.	40,00 cad.
PIO12030	Pioli ancoraggio Ø 12 - Lunghezza 300 mm. (1 ogni 0,60 m.)	1,20 cad.
PIO60000	Pioli ancoraggio Ø 6 (1 ogni 0,40 m.)	0,70 cad.
PFL00120	Pannello forma libera H 1,20 m	140,00/m ²
PLR00120	Pannello forma libera raggiato H 1,20 m	158,00/m ²
VDR01225	Bulloni m. 12x25 (vite dado rondella)	0,40 cad.
FPS00000	Foro su pannello per skimmer	20,00
FPF00001	Foro su pannello per faro	20,00
FPB00002	Foro su pannello per bocchetta	15,00
ANT12345	Antiruggine	14,00/kg.

Pannelli in acciaio zincato altezza m. 1,50

codice	descrizione	euro
PAN00150	Pannelli dritti H 1,50 m.	142,00/m ²
ANR00150	Angolo retto H 1,50 m.	42,00 cad.
PIO12030	Pioli ancoraggio Ø 12 - Lunghezza 300 mm. (1 ogni 0,60 m.)	1,20 cad.
PIO60000	Pioli ancoraggio Ø 6 (1 ogni 0,40 m.)	0,70 cad.
PFL00150	Pannello forma libera H 1,50 m	158,00/m ²
PLR00150	Pannello forma libera raggiato H 1,50 m	180,00/m ²
VDR01225	Bulloni m. 12x25 (vite dado rondella)	0,40 cad.
FPS00000	Foro su pannello per skimmer	20,00
FPF00001	Foro su pannello per faro	20,00
FPB00002	Foro su pannello per bocchetta	15,00
ANT12345	Antiruggine	14,00/kg.



Rivestimento per piscine Alkorplan tipo "35066"

- APPLICAZIONE:** ■ Membrana destinata all'impermeabilizzazione ed alla decorazione delle piscine.
- DESCRIZIONE:** ■ Membrana calandrata in cloruro di polivinile plastico (PVC-P) con armatura interna in tessuto poliestere.
- CARATTERISTICHE:** ■ Spessore totale 1,5 mm.
■ Peso +/- 1,8 kg. al mq.
■ Lunghezza dei rotoli 25 m.
- PROPRIETÀ:** ■ Saldabile ad aria calda
■ Imputrescibile
■ Stabilizzato ai raggi U.V.
■ Resistenze all'invecchiamento ed alle intemperie
■ Resistente ai prodotti usuali di trattamento delle acque
■ L'aggiunta di agenti fungicidi e battericidi durante la fabbricazione della membrana permette di contrastare in larga misura lo sviluppo di batteri ed alghe
■ Non compatibile con i bitumi, oli e pannelli di poliestere e di poliuretano
■ Sensibile ai solventi come tetraidrofurano (THF), acetoni, acetato d'etile, etc.

BLU ADRIATICO



codice	descrizione	euro
RIBA0001	Rivestimento Blu Adriatico Altezza 1,65 mt. Lunghezza 25 mt.	23,50/m ²

AZZURRO CHIARO



codice	descrizione	euro
RIAC0002	Rivestimento Azzurro Chiaro Altezza 1,65 mt. Lunghezza 25 mt.	23,50/m ²

GRIGIO



codice	descrizione	euro
RIGR0003	Rivestimento Grigio Altezza 1,65 mt. Lunghezza 25 mt.	23,50/m ²

VERDE CARAIBI



codice	descrizione	euro
RIVC0004	Rivestimento Verde Caraibi Altezza 1,65 mt. Lunghezza 25 mt.	23,50/m ²

BIANCO



codice	descrizione	euro
RIBI0005	Rivestimento Bianco Altezza 1,65 mt. Lunghezza 25 mt.	23,50/m ²

NERO



codice	descrizione	euro
RINE0006	Rivestimento Nero Altezza 1,65 mt. Lunghezza 25 mt.	23,50/m ²

SABBIA



codice	descrizione	euro
RISA0007	Rivestimento Sabbia Altezza 1,65 mt. Lunghezza 25 mt.	23,50/m ²

MOSAICO VENEZIANO



codice	descrizione	euro
RIMV0008	Rivestimento Mosaico Veneziano Altezza 1,65 mt. Lunghezza 25 mt.	a richiesta

MOSAICO FIORENTINO

codice	descrizione	euro
RIMF0009	Rivestimento Mosaico Fiorentino Altezza 1,65 mt. Lunghezza 25 mt.	a richiesta

RIVESTIMENTO ANTISDRUCCIOLO

codice	descrizione	euro
RABA0010	Rivestimento Antisdrucchio Blu Adriatico Altezza 1,65 mt. - Lunghezza 25 mt.	32,00/m ²
RAAC0011	Rivestimento Antisdrucchio Azzurro Chiaro Altezza 1,65 mt. - Lunghezza 25 mt.	32,00/m ²
RAVC0012	Rivestimento Antisdrucchio Verde Caraibi Altezza 1,65 mt. - Lunghezza 25 mt.	32,00/m ²
RABI0013	Rivestimento Antisdrucchio Bianco Altezza 1,65 mt. - Lunghezza 25 mt.	32,00/m ²
RASA0014	Rivestimento Antisdrucchio Sabbia Altezza 1,65 mt. - Lunghezza 25 mt.	32,00/m ²
RAGR0015	Rivestimento Antisdrucchio Grigio Altezza 1,65 mt. - Lunghezza 25 mt.	32,00/m ²

PVC LIQUIDO

codice	descrizione	euro
PVBA0017	PVC liquido Blu Adriatico 1 Kg.	38,00
PVAC0018	PVC liquido Azzurro Chiaro 1 Kg.	38,00
PVVC0019	PVC liquido Verde Caraibi 1 Kg.	38,00
PVBI0020	PVC liquido Bianco 1 Kg.	38,00
PVTR0021	PVC liquido Trasparente 1 Kg.	38,00
PVNR0022	PVC liquido Nero 1 Kg.	38,00
PVSA0023	PVC liquido Sabbia 1 Kg.	38,00
PVGR0024	PVC liquido Grigio 1 Kg.	38,00

N.B.:

Si precisa che i colori reali dei rivestimenti possono differire da quelli qui illustrati.


Rivestimento per piscine Alkorplan tipo "2000"

BLU ADRIATICO



codice	descrizione	euro
RBA02000	Rivestimento Blu Adriatico 2000 Altezza 1,65 mt. Lunghezza 25 mt.	30,00/m ²

AZZURRO CHIARO



codice	descrizione	euro
RAC02000	Rivestimento Azzurro Chiaro 2000 Altezza 1,65 mt. Lunghezza 25 mt.	30,00/m ²

GRIGIO




codice	descrizione	euro
RIG02000	Rivestimento Grigio 2000 Altezza 1,65 mt. Lunghezza 25 mt.	30,00/m ²

VERDE CARAIBI



codice	descrizione	euro
RVC02000	Rivestimento Verde Caraibi 2000 Altezza 1,65 mt. Lunghezza 25 mt.	30,00/m ²

BIANCO



codice	descrizione	euro
RVB02000	Rivestimento Bianco 2000 Altezza 1,65 mt. Lunghezza 25 mt.	30,00/m ²

NERO



codice	descrizione	euro
RVN02000	Rivestimento Nero 2000 Altezza 1,65 mt. Lunghezza 25 mt.	30,00/m ²

SABBIA



codice	descrizione	euro
RVS02000	Rivestimento Sabbia 2000 Altezza 1,65 mt. Lunghezza 25 mt.	30,00/m ²

Rivestimento PVC Alkorplan tipo "35052" atossico

Idoneo per impermeabilizzazione vasche per acqua potabile impianti ittici

GRIGIO



codice	descrizione	euro
RIA35052	Rivestimento PVC atossico Grigio Altezza 2,05 mt. Lunghezza 15 mt. spessore 1,5 mm.	22,00/m ²

Rivestimento PVC Alkorplan tipo "35177" armato

Velo vetro resistente ai raggi UV per impermeabilizzare coperture

GRIGIO



codice	descrizione	euro
RIT35177	Rivestimento PVC per manti Grigio Altezza 2,05 mt. Lunghezza 15 mt. spessore 1,5 mm.	26,00/m ²

Kit riparazione rivestimento PVC

codice	descrizione	euro
KRP11111	Kit riparazione PVC	16,00/m ²

Accessori per Rivestimento



codice	descrizione	euro
PRO03000	Profilo in alluminio anodizzato per fissaggio rivestimento.	7,00
PRB03000	Profilo in alluminio per fissaggio rivestimento, pretagliato per raggatura.	12,00
LAM03000	Lamiera plastificata tranciata e piegata Spess. 1 mm. - Dimensioni cm. 200 x 4.	14,00
BOR03000	Bordino in PVC per fissaggio al profilo in alluminio.	1,00
CHI00165	Chiodi ad espansione da 16 mm.	0,50
CHI00265	Chiodi ad espansione da 24 mm.	0,70
COA00010	Colla Alkor Plus.	27,00/kg.

Accessori per la Pulizia



Aspiratori

Retini

Kit di Manutenzione

Spazzole

Termometri

Pulitori Automatici



Aspiratore Fairlocks



codice	descrizione	euro
ASF47022	Aspiratore Fairlocks in PVC rigido con ruote e snodi per pulizia anche negli angoli della piscina. Dimensioni 47 cm. x 22 cm.	296,00

Aspiratore Mezzaluna



codice	descrizione	euro
ASN00100	Aspiratore mezzaluna – raccordi \varnothing 38 mm.	18,00
MAN00102	Manico di ricambio	3,00
PER00103	Perno per manico	1,50
CLI00104	Clip per manico	2,00

Aspiratore Triangolare



codice	descrizione	euro
AST00101	Aspiratore triangolare	20,00

Aspiratore con Ruote



codice	descrizione	euro
ASP00034	Aspiratore con ruote larghezza 34 cm.	95,00
ASP00046	Aspiratore con ruote larghezza 46 cm.	140,00
MAN00033	Manico ricambio	25,00
SPZ00034	Spazzola 34 cm.	17,00
SPZ00046	Spazzola 46 cm.	19,00
PRT00038	Portagomma	5,00
SET34046	Set ruote ricambio	10,00

Asta Telescopica




codice	descrizione	euro
ATL18036	Asta telescopica in alluminio 1,80 - 3,60 mt.	36,00
ATL24048	Asta telescopica in alluminio 2,40 - 4,80 mt.	42,00


Asta Telescopica con Clip



codice	descrizione	euro
ATE18036	Asta telescopica con clip 1,80 - 3,60 mt.	40,00
ATE24048	Asta telescopica con clip 2,40 - 4,80 mt.	52,00
ATE36072	Asta telescopica con clip 3,60 - 7,20 mt.	72,00



Tubo Galleggiante



Diam. 38 mm., colore azzurro con terminali.

codice	descrizione	euro
TUG00009	Tubo galleggiante 9 mt.	41,00
TUG00012	Tubo galleggiante 12 mt.	49,00
TUG00015	Tubo galleggiante 15 mt.	59,00
TUG00030	Rotolo da 30 mt. senza terminali.	3,50/ml.
TER00038	Terminale diam. 38	2,50

Kit di Manutenzione



codice	descrizione	euro
KMA00000	Kit comprendente: Aspiratore triangolare Retino Piatto Spazzola per pareti Termometro Kit controllo Ph/cloro	60,00

Retino Piatto E



codice	descrizione	euro
RES00001	Retino piatto serie E	7,00

Retino Piatto L



codice	descrizione	euro
RES00002	Retino piatto serie L. Cornice e manico in alluminio.	14,00

Retino Piatto XL



codice	descrizione	euro
RES20000	Retino piatto serie XL. Cornice in alluminio, manico dorato.	27,00

Retino a Sacco E



codice	descrizione	euro
REP00001	Retino a sacco serie E.	11,00

Retino a Sacco L



codice	descrizione	euro
REP00002	Retino a sacco serie L. Cornice e manico in alluminio.	19,00

Retino a Sacco XL



codice	descrizione	euro
REP20000	Retino a sacco serie XL. Cornice in alluminio, manico dorato.	31,00



Spazzola da parete



codice	descrizione	euro
SPS00046	Spazzola da parete. Larghezza cm. 45.	11,00

Spazzola da parete con rinforzo



codice	descrizione	euro
SPR00046	Spazzola da parete con rinforzo. Larghezza cm. 45.	19,00

Spazzola nylon con rinforzo X



codice	descrizione	euro
SPX00045	Spazzola da parete in nylon con rinforzo. Larghezza cm. 45.	22,00

Spazzola a parete in nylon



codice	descrizione	euro
SPN00050	Spazzola da parete in nylon. Larghezza cm. 50.	22,00

Spazzola per alghe



codice	descrizione	euro
SPA00025	Spazzola con setole acciaio inox per alghe. Larghezza cm. 25.	21,00

Termometro standard



codice	descrizione	euro
TER00007	Termometro standard. Lunghezza cm. 25.	6,00

Termometro tondo flottante



codice	descrizione	euro
TER00008	Termometro tondo flottante. Lunghezza cm. 19.	8,00

Termometro ad ancora



codice	descrizione	euro
TEA00038	Termometro ad ancora. Lunghezza cm. 38.	34,00

Termometro galleggiante a stelo



codice	descrizione	euro
TER00009	Termometro galleggiante a stelo. Lunghezza cm. 30.	36,00

Termometro galleggiante papera



codice	descrizione	euro
TEP00010	Termometro galleggiante papera con lettura superiore.	20,00

Termometro galleggiante granchio



codice	descrizione	euro
TEG00011	Termometro galleggiante granchio con lettura superiore.	20,00

Serie MOPPER



- › Programmazione auto-adattabile in base alle dimensioni, alla forma e al profilo della piscina grazie ai due captatori di pendenza integrati.
- › Possibilità di pulitura selettiva: fondo solamente, fondo e parte del muro, muri e fondo
- › Funziona anche sulle piscine con spiagge
- › Durata di pulitura programmabile: una, due o tre ore.
- › Manutenzione facilitata grazie ad un peso che non supera i 7,5 Kg
- › Nessuna carta elettronica all'interno del pulitore
- › Anti-avviamento assicurato elettronicamente (fuori dall'acqua)
- › Cavo rotativo nella parte superiore al fine di limitare i nodi
- › Stoccaggio delle impurità nei due cassettei filtranti, equipaggiati di un sistema "anti-ritorno" estremamente efficace, facilmente accessibili dal sopra dell'apparecchio.
- › Superficie di pulitura fino a 380 mq/h
- › Incluso carrello di trasporto
- › Funziona in 24 Volts (trasformatore e chiave di comando integrati nel carrello)
- › GARANZIA 2 ANNI

LARGHEZZA:	320 mm.
PESO:	7,5 kg.
LUNGHEZZA CAVO:	16 m.
CARRELLO:	SI
SUPERFICIE LAVORO:	350 m ² /h

codice	descrizione	euro
MOP32000	Pulitore automatico Mopper	3.450,00

GIORGI



Pulitore elettrico per pareti e livello acqua con spazzole intercambiabili.

codice	descrizione	euro
PPP00024	Pulitore per pareti mod. GIORGI	a richiesta

PATENT PENDING

PREZZI SU RICHIESTA

Serie CHRONO

I pulitori automatici serie CHRONO funzionano a 24V, hanno il telaio inox AISI 316, una grandissima facilità di smontaggio e rimontaggio in quanto le parti da gestire sono due cinghie, due cingoli, i motori ed una scheda. Sono radiocomandati con telecomando a distanza con possibilità manuale o automatico. Possibilità di avviamento immediato o differito da 1 a 15 ore.

	CHRONO 450	CHRONO 590	CHRONO 700
LARGHEZZA:	450 mm.	590 mm.	700 mm.
PESO:	23 kg.	25 kg.	32 kg.
CHASSIS:	INOX	INOX	INOX
CARRELLO:	SI	SI	SI
LUNGHEZZA CAVO:	25 m.	32 m.	40 m.
MOTORI:	n° 2	n° 2	n° 2
ALIMENTAZIONE:	220V/24V	220V/24V	220V/24V
ASPIRAZIONE:	41 m ³ /h	45 m ³ /h	2x45 m ³ /h
VELOCITÀ:	10 m/min.	11 m/min.	15 m/min.
SUPERFICIE LAVORO:	270 m ² /h	390 m ² /h	630 m ² /h
TELECOMANDO:	SI	SI	SI



Idromassaggio

Giochi d'Acqua



Idromassaggio

Pompe

Nuoto Controcorrente

Quadri Elettrici

Soffianti

Cannoni

Cascate

Poltrone Gonfiabili

Giochi d'Acqua

Gruppo Idromassaggio preassemblato in locale tecnico



codice	descrizione	euro
PZI95656	Locale tecnico in VTR completo di coperchio. Pompa 2Hp monofase. Assemblato con valvole e raccordi: 1 aspirazione 4 mandate	1.420,00
UST00112	Uscita supplementare da 1" 1/2.	80,00

Pompe per Idromassaggio



Pompe progettate per servizio continuo, conforme alle norme europee di sicurezza. Protezione termica permanente inserita. Corpo pompa costruito in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro.

POMPA MONOFASE ZFP

codice	mod.	asp.	mand.	MC/H H 8 MT	HP mono	termica	euro
POI00030	ZFP800	2"	1" 1/2 M	30	2	9,5 A	460,00

La versione monofase è dotata di interruttore pneumatico nella morsettiera e per tanto può essere comandato direttamente dal pulsante bordo vasca.

POMPA TRIFASE ZFP

codice	mod.	asp.	mand.	MC/H - H 8 MT	HP trifase	termica	euro
PIT00030	ZFP800	2"	1" 1/2 M	30	2	3,5 A	460,00
PIT00042	ZFP1000	2" 1/2	2" M	42	3,5	4,5 A	620,00
PIT00050	ZFP1200	2" 1/2	2" M	50	4,5	6,1 A	700,00

Le pompe trifase per l'avviamento pneumatico necessitano di un quadro elettrico.



POMPA MONOFASE VENUS

codice	mod.	asp.	mand.	MC/H	HP	GIRI	termica	euro
VNS00002	VENUS 3000	Ø 50	Ø 50	32	2	2800	8 A	390,00
VNS20002	VENUS 302V-2	Ø 50	Ø 50	32 1V 16 2V	2	2800 1400	8 A 1,5 A	550,00

Corpo bocchetta con aspirazione aria



codice	descrizione	euro
CBO50020	Corpo bocchetta con aspirazione aria	17,00

Kit liner



codice	descrizione	euro
KIT00050	Kit liner	17,00

Getto orientabile



codice	descrizione	euro
GE00052	Getto orientabile	20,00

Getto rotante



codice	descrizione	euro
GEI00051	Getto rotante	32,00

Getto impulsivi




codice	descrizione	euro
GER00053	Getto impulsivi	32,00

Flangia per C.A.



codice	descrizione	euro
FLC00055	Flangia per C.A.	8,00

Valvola aspirazione aria



codice	descrizione	euro
VAL00054	Valvola aspirazione aria	18,00

Tubo spiralato

codice	descrizione	euro
TUB00021	Tubo spiralato ø 20 mm.	3,00

Tubo con bocchetta idromassaggio orientabile



codice	descrizione	euro
TUB000000	Tubo con bocchetta idromassaggio orientabile	92,00

Quadro Elettrico per idromassaggio



Per idromassaggio con differenziale, composto da:

- contenitore stagno IP 55 a 12 moduli con porta trasparente
- salvamotore regolabile a teleruttore per pompa
- avviamento manuale del quadro o dal pulsante in vasca
- differenziale puro 30 mA.

codice	descrizione	euro
QET24004	Quadro Elettrico Trifase con termica 2,4 -4.	380,00
QET40006	Con termica 4 – 6 trifase.	380,00
QET60009	Con termica 6 – 9 trifase.	380,00

Accessori per idromassaggio



codice	descrizione	euro
PPG00012	Pulsante Pneumatico in gomma.	60,00
TUF30005	Tube Flessibile aria 3 x 5.	2,80

Soffianti



codice	descrizione	euro
SFM00015	Soffiante 1,5 hp monofase.	a richiesta
SFM00002	Soffiante 2 hp monofase.	a richiesta
SFT00002	Soffiante 2 hp trifase.	a richiesta
SFT00003	Soffiante 3 hp trifase.	a richiesta

Gruppo per nuoto controcorrente



Bocchetta di mandata con regolazione della portata di aria e di acqua.
Sistema di aspirazione periferica.
Copricornice in ABS.
Pulsante pneumatico per avviamento.
Raccorderia per collegamento alla pompa.

MONOFASE

codice	descrizione	HP	euro
GCM00025	Nuoto controcorrente	2,5	2.500,00
GCM00003	Nuoto controcorrente	3	2.600,00

TRIFASE

codice	descrizione	HP	euro
GCT00003	Nuoto controcorrente	3	2.700,00
GCT00045	Nuoto controcorrente	4,5	2.900,00
GCT00055	Nuoto controcorrente	5,5	3.000,00

N.B.:

I gruppi sono forniti con i relativi accessori e quadro elettrico pneumatico.

Poltrone Galleggianti

Poltrona galleggiante con braccioli



codice	descrizione	euro
PGB07910	Poltrona galleggiante	138,00

Cannone Jet



Produce un getto d'acqua di grande attrazione.
Corpo in acciaio inox. Attacco 2" F.

codice	descrizione	euro
CAN40002	Cannone jet inox 316.	500,00
ANC00020	Ancoraggio.	380,00
UGP20000	Ugello piatto.	280,00
UGC00002	Ugello circolare.	220,00

N.B.:

Da completare con:
pompa, quadro elettrico, griglia aspirazione, tubazioni e raccordi.
Pompa consigliata 40 mc/h.

Cascata INOX





Esecuzione in acciaio inox AISI 316. Lucidata a specchio.
Apertura bocca 500 mm. F.

codice	descrizione	euro
CRC50000	Corpo cascata.	1.700,00
BSA00005	Base ancoraggio.	450,00

N.B.:

Da completare con:
pompa, quadro elettrico, griglia aspirazione, tubazioni e raccordi.
Pompa consigliata 50 mc/h.




Riscaldamento



Caldaie a Gas
Scambiatori di Calore
Pannelli Solari

Scambiatore di calore a piastre ispezionabili



Scambiatore a piastre ispezionabili realizzate in acciaio inox AISI 316 e guarnizioni in NBR, fusto in acciaio al carbonio verniciato, bocchelli in acciaio inox AISI 304.


codice	potenza termica scambiata	attacchi	euro
SCP30000	30.000 kcal/h	1" ¼	936,00
SCP60000	60.000 kcal/h	1" ¼	1.236,00
SCP90000	90.000 kcal/h	1" ½	2.000,00
SCP12000	120.000 kcal/h	1" ½	2.400,00
SCP18000	180.000 kcal/h	1" ½	3.100,00

Pannello Solare



Pannello solare a forma semisferica per ricevere in maniera diretta i raggi solari in qualsiasi posizione si trova il sole ed in qualsiasi posizione è orientato il pannello.

codice	descrizione	euro
PSI86086	Pannello solare a cupola 860x860 mm.	980,00



Tubi Raccorderia



Raccorderia ad Incollaggio

Raccorderia Filettata

Collettori

Kit di Collegamento

Tubi

Valvole

Raccordi a Compressione

Tubo flessibile in PVC



Tubo flessibile bianco in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto e antischiacciamento. Ottima robustezza, tenuta e resistenza alle sollecitazioni meccaniche permanenti quali dilatazioni e compressioni. Molto flessibile e maneggevole. Rispetto al tradizionale tubo in polietilene, permette maggior risparmio di tempo e minor rischio di rotture dovute all'asstamento del terreno.

codice	descrizione	euro
TUF00032	Tubo flessibile bianco \varnothing 32 mm.	3,00/m
TUF00050	Tubo flessibile bianco \varnothing 50 mm.	5,00/m
TUF00063	Tubo flessibile bianco \varnothing 63 mm.	7,00/m
TUF00075	Tubo flessibile bianco \varnothing 75 mm.	12,00/m

Tubo PVC Rigido



Colore grigio scuro.

codice	descrizione	euro
TUR00020	Tubo in PVC rigido PN10 \varnothing 20 mm.	1,60
TUR00050	Tubo in PVC rigido PN10 \varnothing 50 mm.	3,70
TUR00063	Tubo in PVC rigido PN10 \varnothing 63 mm.	5,60
TUR00075	Tubo in PVC rigido PN10 \varnothing 75mm.	8,00
TUR00090	Tubo in PVC rigido PN10 \varnothing 90 mm.	11,00
TUR00110	Tubo in PVC rigido PN10 \varnothing 110 mm.	13,00
TUR00125	Tubo in PVC rigido PN10 \varnothing 125 mm.	17,00
TUR00140	Tubo in PVC rigido PN10 \varnothing 140 mm.	21,00
TUR00160	Tubo in PVC rigido PN10 \varnothing 160 mm.	27,00
TUR00200	Tubo in PVC rigido PN10 \varnothing 200 mm.	42,00

TII - Ti a 90° per incollaggio



Ti a 90° per incollaggio.

codice	diametro	euro
TI000050	50	3,50
TI000063	63	5,50
TI000075	75	10,50
TI000090	90	14,80
TI000110	110	24,00
TI000125	125	50,00
TI000140	140	68,00
TI000160	160	80,00
TI000200	200	148,00

GOI - Gomito a 90° per incollaggio



Gomito a 90° per incollaggio.

codice	diametro	euro
GOI90020	20	0,95
GOI90050	50	2,20
GOI90063	63	3,00
GOI90075	75	9,80
GOI90090	90	12,00
GOI90110	110	18,00
GOI90125	125	36,00
GOI90140	140	47,00
GOI90160	160	67,00
GOI90200	200	126,00

GOI - Gomito a 45° per incollaggio



Gomito a 45° per incollaggio.

codice	diametro	euro
GOI45050	50	3,00
GOI45063	63	5,00
GOI45075	75	8,50
GOI45090	90	12,50
GOI45110	110	26,00
GOI45125	125	34,00
GOI45140	140	53,00
GOI45160	160	60,00
GOI45200	200	105,00

MAI - Manicotto per incollaggio



Manicotto per incollaggio.

codice	diametro	euro
MAI00020	20	0,80
MAI00050	50	1,80
MAI00063	63	2,50
MAI00075	75	6,00
MAI00090	90	9,00
MAI00110	110	12,00
MAI00125	125	20,00
MAI00140	140	26,00
MAI00160	160	30,00
MAI00200	200	74,00

MRI - Manicotto ridotto per incollaggio



Manicotto ridotto per incollaggio.

codice	diametro	euro
MRI63050	63 x 50	3,00
MRI75063	75 x 63	6,00
MRI90075	90 x 75	9,00
MRI11090	110 x 90	13,00
MRI12511	125 x 110	22,00
MRI14011	140 x 110	27,00
MRI14012	140 x 125	34,00

RCI - Calotta per incollaggio



Calotta per incollaggio.

codice	diametro	euro
CAI00063	63	2,00
CAI00075	75	4,00
CAI00090	90	7,00
CAI00110	110	12,00
CAI00125	125	20,00
CAI00140	140	25,00
CAI00160	160	30,00
CAI00200	200	58,00

RDI - Riduzione M/F corta per incollaggio



Riduzione M/F corta per incollaggio.

codice	diámetro	euro
RDI63050	63 x 50	2,00
RDI75063	75 x 63	3,00
RDI90063	90 x 63	5,00
RDI90075	90 x 75	5,00
RDI11090	110 x 90	8,00
RDI12590	125 x 90	14,00
RDI12511	125 x 110	14,00
RDI14090	140 x 90	19,00
RDI140110	140 x 110	20,00
RDI140125	140 x 125	20,00
RDI160140	160 x 140	21,00
RDI200160	200 x 160	30,00

BCI - Bocchettone con O-ring per incollaggio



Bocchettone con O-ring per incollaggio.

codice	diámetro	euro
BCI00050	50	8,00
BCI00063	63	10,00
BCI00075	75	30,00
BCI00090	90	37,00
BCI00110	110	42,00

Flangia Flssa



codice	descrizione	euro
FLF63050	Flangia fissa PN 10 DN50/ø 63	8,00
FLF75065	Flangia fissa PN 10 DN65/ø 75	11,00
FLF90080	Flangia fissa PN 10 DN80/ø 90	15,00
FLF11010	Flangia fissa PN 10 DN100/ø 110	20,00
FLF12511	Flangia fissa PN 10 DN110/ø 125	40,00
FLF12514	Flangia fissa PN 10 DN125/ø 140	48,00
FLF14016	Flangia fissa PN 10 DN140/ø 160	55,00

TIF - Ti a 90° filettato



Ti a 90° filettato.

codice	G	euro
TIF00112	1" 1/2	6,00
TIF00002	2"	8,00

GOF - Gomito a 90° filettato



Gomito a 90° filettato.

codice	G	euro
GOF00112	1" 1/2	5,00
GOF00002	2"	7,00

MAF - Manicotto filettato



Manicotto filettato.

codice	G	euro
MAF00112	1" 1/2	3,80
MAF00002	2"	5,00

RCF - Riduzione M/F corta filettata



Riduzione M/F corta filettata.

codice	G	euro
RCF20112	2" x 1" 1/2	4,00
RCF21202	2" 1/2 x 2"	9,00

NIF - Nipplo filettato

Nipplo filettato.

codice	G	euro
NIF00112	1" 1/2	2,50
NIF00002	2"	3,50

TAF - Tappo filettato

Tappo filettato.

codice	G	euro
TAF00112	1" 1/2	2,50
TAF00002	2"	3,50

BOF - Bocchettone con O-ring filettato

Bocchettone con O-ring filettato.

codice	G	euro
BOF00112	1" 1/2	11,00
BOF00002	2"	16,00

CAF - Calotta filettata

Calotta filettata.

codice	G	euro
CAF00112	1" 1/2	3,00
CAF00002	2"	4,00

TIP - Ti a 90° bocca centr. filett.



Ti a 90° bocca centr. filett.

codice	D x G	euro
TIP50112	50 x 1" 1/2	6,00
TIP63002	63 x 2"	10,00

GOP - Gomito a 90° incollaggio/filettato



Gomito a 90° filettato.

codice	D x G	euro
GOP50112	50 x 1" 1/2	6,00
GOP63002	63 x 2"	8,00

MAP - Manicotto incollaggio/filettato



Manicotto filettato.

codice	D x G	euro
MAP50112	50 x 1" 1/2	4,00
MAP63002	63 x 2"	5,50


BAM - Bocchettone attacco maschio



Bocchettone attacco maschio.

codice	D x G	euro
BAM50112	50 x 1" 1/2	8,00
BAM50002	50 x 2"	8,00
BAM63002	63 x 2"	10,00

AMP - Adattatore a 3 diametri con filetto maschio




Adattatore a 3 diametri con filetto maschio.

codice	F x M x M	euro
A5063112	50 x 63 x 1" ½	3,50
A5063002	50 x 63 x 2"	3,50
A6375112	63 x 75 x 1" ½	4,00
A6375002	63 x 75 x 2"	4,00
A6375212	63 x 75 x 2" ½	4,50
A7590002	75 x 90 x 2"	12,00
A7590212	75 x 90 x 2" ½	12,00
A7590003	75 x 90 x 3"	12,00
A9011003	90 x 110 x 3"	14,00
A9011004	90 x 110 x 4"	14,00

Collettori e Kit di Collegamento


DC - Derivazioni Collettori



Derivazioni collettori.

codice	A	B	C	euro
DC900075	90/75	75/63	50/40	14,00
DC140125	140/125	125/110	63/50	42,00

DDC - Derivazione Doppia Collettori



Derivazione doppia collettori.

codice	A	B	C	euro
DDC90075	90/75	75/63	50/40	21,00

VAI - Valvola radiale supporto registrabile incollaggio. ISO F/F



codice	D x D	euro
VAI50050	50 x 50	16,00
VAI63063	63 x 63	26,00
VAI75075	75 x 75	90,00
VAI90090	90 x 90	120,00
VAI11011	110 x 110	150,00

VAF - Valvola radiale supporto registrabile filettato. GAS cil. F/F



codice	G x G	euro
VAF11211	1" 1/2 x 1" 1/2	18,00
VAF20002	2" x 2"	28,00

VIC - Valvola radiale con attacco a giunto rapido incollaggio



Valvola radiale con attacco a giunto rapido incollaggio.

codice	D x D	euro
VIC50050	50 x 50	25,00
VIC63063	63 x 63	32,00

VFC - Valvola radiale con attacco a giunto rapido filettata



Valvola radiale con attacco a giunto rapido filettata.

codice	D x D	euro
VFC50050	1" 1/2 x 50	27,00
VFC63063	2" x 63	34,00

VRC - Valvola di ritegno a clapet in PVC con flange



Valvola di ritegno a clapet in PVC con flange.

codice	diametro	PN	euro
VRC63000	63	10	94,00
VRC75000	75	10	108,00
VRC90000	90	10	126,00
VRC11000	110	10	154,00
VRC12500	125	10	196,00
VRC14000	140	10	214,00
VRC16000	160	10	235,00
VRC20000	200	10	280,00

VRI - Valvola di ritegno incollaggio a molla



Valvola di ritegno incollaggio.

codice	D x D	euro
VRI50050	50 x 50	34,00
VRI63063	63 x 63	46,00
VRI75075	75 x 75	99,00
VRI90090	90 x 90	126,00

VRF - Valvola di ritegno filettata a molla



Valvola di ritegno filettata.

codice	D x D	euro
VRF12012	1" 1/2 x 1" 1/2	37,00
VRF20002	2" x 2"	48,00

VFK - Valvola a farfalla con flange



Valvola a farfalla con flange.

codice	DN	diametro	PN	euro
VFK00075	65 2" ½	75	10	134,00
VFK00090	80 3"	90	10	156,00
VFK00110	100 4"	110	10	178,00
VFK00125	125 5"	125	10	246,00
VFK00140	125 5"	140	10	258,00
VFK00160	150 6"	160	10	312,00
VFK00200	200 8"	200	6	440,00

FLB- Flangia libera



Flangia libera.

codice	DN	diametro	PN	euro
FLB63000	50	63	10-16	6,00
FLB75000	65	75	10-16	8,00
FLB90000	80	90	10-16	10,00
FLB11000	100	110	10-16	12,00
FLB12500	110	125	10-16	16,00
FLB14000	125	140	10-16	17,00
FLB16000	150	160	10-16	21,00
FLB20000	200	200	10-16	41,00

FLI- Collare per flangia



Collare per flangia.

codice	DN	diametro	PN	euro
FLI63000	50	63	16	5,00
FLI75000	65	75	16	7,00
FLI90000	80	90	16	8,00
FLI11000	100	110	16	10,00
FLI12500	110	125	16	21,00
FLI14000	125	140	16	23,00
FLI16000	150	160	16	26,00
FLI20000	200	200	16	50,00

GUA- Guarnizione piana

Guarnizione piana.

codice	diametro	euro
GUA00063	63	1,50
GUA00075	75	2,00
GUA00090	90	2,20
GUA00110	110	3,50
GUA00125	125	4,00
GUA00140	140	4,80
GUA00160	160	8,00
GUA00200	200	16,00

RGC - Gomito a 90°



Gomito a 90°.

codice	D x D	euro
RGC50050	50 x 50	9,50
RGC63063	63 x 63	13,00
RGC75075	75 x 75	22,00

RCF - Gomito a 90° con derivazione filettata a femmina



Gomito a 90° con derivazione filettata a femmina.

codice	D x Rp	euro
RCF50112	50 x 1" 1/2	7,50
RCF50002	50 x 2"	7,50
RCF63002	63 x 2"	10,00

RCM - Gomito a 90° con derivazione filettata maschio



Gomito a 90° con derivazione filettata maschio.

codice	D x R	euro
RCM32001	32 x 1"	2,50
RCM50112	50 x 1" 1/2	7,00
RCM63002	63 x 2"	8,00

RMD - Raccordo maschio



Raccordo maschio.

codice	D x R	euro
RMD32001	32 x 1"	2,00
RMD50112	50 x 1" 1/2	6,50
RMD50002	50 x 2"	6,50
RMD63112	63 x 1/2"	8,00
RMD63002	63 x 2"	8,00
RMD75002	75 x 2"	12,00

RFD - Raccordo femmina



Raccordo femmina.

codice	D x R	euro
RFD50112	50 x 1" 1/2	5,50
RFD63112	63 x 1" 1/2	8,00
RFD63002	63 x 2"	8,00

RGD - Manicotto

Manicotto.

codice	D x D	euro
RGD50050	50 x 50	8,50
RGD63063	63 x 63	11,00
RGD75075	75 x 75	20,00

RGR - Manicotto ridotto

Manicotto ridotto.

codice	D x D	euro
RGR63050	63 x 50	11,00
RGR75063	75 x 63	17,00

RD - T a 90° con derivazione filettata femmina

T a 90° con derivazione filettata femmina.

codice	D x D x D	euro
RD505012	50 x 50 x 1" ½	10,00
RD636302	63 x 63 x 2"	14,50

Collante



codice	descrizione	euro
COL00125	Collante per raccorderia in PVC confezione da 125 gr.	8,00
COL00250	Collante per raccorderia in PVC confezione da 250 gr.	13,60
COL00500	Collante per raccorderia in PVC confezione da 500 gr.	22,90
COL01000	Collante per raccorderia in PVC confezione da 1000 gr.	38,00

Solvente per PVC

codice	descrizione	euro
SOV00500	Solvente per PVC confezione da 500 gr.	11,00
SOV01000	Solvente per PVC confezione da 1000 gr.	18,00

Teflon



codice	descrizione	euro
TFL20019	Rotolo Teflon lung. mt. 20 x 19 mm.	2,60

Collari FE



codice	descrizione	euro
COL00050	Collare per tubo da \varnothing 50	2,50
COL00063	Collare per tubo da \varnothing 63	3,00
COL00075	Collare per tubo da \varnothing 75	4,00
COL00090	Collare per tubo da \varnothing 90	5,00
COL00110	Collare per tubo da \varnothing 110	7,00
COL00140	Collare per tubo da \varnothing 140	9,00

Collari in PP



codice	descrizione	euro
CPP00050	Collare in PP da \varnothing 50	3,50
CPP00063	Collare in PP da \varnothing 63	4,00
CPP00075	Collare in PP da \varnothing 75	8,00
CPP00090	Collare in PP da \varnothing 90	11,00
CPP00110	Collare in PP da \varnothing 110	12,00
CPP00125	Collare in PP da \varnothing 125	21,00
CPP00140	Collare in PP da \varnothing 140	22,00
CPP00160	Collare in PP da \varnothing 160	25,00

Prodotti Chimici



Prodotti Chimici
Accessori Trattamento Acqua
Sterilizzazione a Sale

Dicloro Granulare 60%

Cloro a rapida dissoluzione.
Può essere utilizzato puro o in soluzione con pompe.
Prodotto stabilizzato che non altera i valori di PH dell'acqua.

codice	descrizione	euro
DCL00050	Confezione da Kg. 50 (fusto)	4,50/Kg.
DCL00010	Confezione da Kg. 10 (secchiello)	5,20/Kg.
DCL00001	Confezione da Kg. 1	7,00/Kg.

Tricloro in Pastiglie 90%

Cloro a lenta dissoluzione.
Prodotto stabilizzato che non altera i valori di PH dell'acqua. Da usare nei dosatori a lambimento o galleggianti, oppure da inserire nello skimmer.

codice	descrizione	euro
TRP20010	Pastiglie da 200 gr. Confezione da Kg. 10 (secchiello)	6,50/Kg.
TRP50010	Pastiglie da 500 gr. Confezione da Kg. 10 (secchiello)	7,00/Kg.

Acqua Poker

Clorazione, flocculazione, antialga e stabilizzante di PH.

codice	descrizione	euro
APP20010	Pastiglie da 200 gr. Confezione da Kg. 10 (secchiello)	9,00/Kg.

Ipoclorito di Calcio 65/70%

Granulare e pastiglie per clorazione.

codice	descrizione	euro
ICG00010	Ipoclorito granulare confezione da Kg. 10 (secchiello)	8,50/Kg.
ICP20010	Ipoclorito in pastiglie confezione da Kg. 10 (secchiello)	10,50/Kg.

Ipoclorito di Sodio al 13%

codice	descrizione	euro
ISL00025	Ipoclorito di sodio confezione da Kg. 25 (tanica)	2,00/Kg.

Antialga Liquido

Evita la formazione di alghe sulle pareti e sul fondo della vasca.

Prodotto non schiumogeno.

A sali quaternari d'ammonio.

codice	descrizione	euro
ANS00010	Antialga liquido ai sali quaternari. Confezione da kg 10 (secchiello).	3,00/Kg.
ANL00010	Antialga Algasol non schiumogeno. Confezione da kg 10 (secchiello).	5,00/Kg.
ANL00001	Antialga Algasol non schiumogeno. Confezione da kg 1.	9,00/Kg.

Liquido Detergente Sanitizzante

Più igienizzante.

codice	descrizione	euro
SNZ00010	Detergente sanitizzante. Confezione da Kg. 10	3,50/Kg.

Detergente Sgrassante (New Fulgor)

Per la pulizia del telo in PVC.

codice	descrizione	euro
DSF00010	Detergente sgrassante Fulgor. Confezione da Kg. 10.	4,50/Kg.
DSF00001	Detergente sgrassante Fulgor. Confezione da Kg. 1.	6,00/Kg.

Detergente Disincrostante (Disin P)

Per la rimozione del calcare.

codice	descrizione	euro
DAD00010	Detergente disincrostante Disin P. Conf. da Kg. 10.	3,50/Kg.
DAD00001	Detergente disincrostante Disin P. Conf. da Kg. 1.	5,30/Kg.

Correttore di PH -

Per la regolazione del grado di acidità dell'acqua.

codice	descrizione	euro
PMP00025	PH- granulare. Confezione da 25 Kg. (sacco).	1,80/Kg.
PMP00010	PH- granulare. Confezione da 10 Kg. (secchiello).	2,40/Kg.
PMP00012	PH- liquido. Confezione da 12 Kg. (tanica).	3,00/Kg.
PMP00001	PH- liquido. Confezione da 1 Kg.	5,50/Kg.

Correttore di PH +

Per la regolazione del grado di acidità dell'acqua.

codice	descrizione	euro
PPP00000	PH+ in polvere. Confezione da Kg. 10 (secch.).	3,50/Kg.
PPL00010	PH+ liquido. Confezione da Kg. 12 (tanica).	3,50/Kg.
PPL00001	PH+ liquido. Confezione da Kg. 1.	6,00/Kg.

Flocculante in Pastiglie

In pastiglie da gr. 200.
Particolarmente indicato per acque verdastre e lattiginose.

codice	descrizione	euro
FPA00010	Flocculante in pastiglie da 100 gr. Confezione da Kg. 12 (secch.).	7,50/Kg.
FPA00001	Flocculante in pastiglie da 100 gr. Confezione da Kg. 1.	9,00/Kg.

Flocculante in Polvere

codice	descrizione	euro
FPO00010	Flocculante in polvere. Confezione da Kg. 10 (secch.).	3,20/Kg.

Svernante (Svermon)

Da aggiungere all'acqua nel periodo di non utilizzazione invernale.

codice	descrizione	euro
SVL00010	Svernante liquido da Kg. 10 (tanica).	5,00/Kg.

Ossigeno (trattamento senza cloro)

codice	descrizione	euro
OSP00010	Ossigeno polvere in confezione da Kg. 10 (tanica).	10,00/Kg.
OSI00010	Ossigeno liquido in confezione da Kg. 10 (tanica).	6,00/Kg.
OSP00001	Ossigeno polvere in confezione da Kg. 1.	15,00/Kg.
OSI00001	Ossigeno liquido in confezione da Kg. 1.	9,00/Kg.

Idrocal (anticalcare vasche idromassaggio e piscine)

codice	descrizione	euro
ANT00010	Anticalcare da Kg. 10 (tanica).	6,50/Kg.
ANT00001	Anticalcare da Kg. 1.	8,50/Kg.

Sale

codice	descrizione	euro
SLE00025	Cristalli di salgemma (sale). confezione da 25 Kg.	0,374/Kg.

Test Kit per Cloro



codice	descrizione	euro
TSTL0100	Test kit per cloro e PH a reagenti liquidi	9,40
TSTR0101	Coppia ricambi liquidi	5,00

Pooltester



Analizzatore per cloro e ph. Contenitore in plastica arancia completo di scala colorimetrica. 20 pastiglie DPD1, 20 pastiglie Red Phenol.

codice	descrizione	euro
POLT0102	Pooltester	18,00
PSCL0103	Confezioni ricambio DPD 1 (conf. da 500 pz.)	46,00
PSPH0104	Confezioni ricambio Red Phenol (conf. da 500 pz.)	46,00

Test Kit

codice	descrizione	euro
TS000000	Test ossigeno O ² /PH	52,00
TSC00000	Test acido cianurico 20 - 200 mg./l.	130,00
TSS00000	Test salinità	36,00

Fotometro portatile



Fotometro portatile completo di provette e reagenti misura cloro libero, PH, acido cianurico.

codice	descrizione	euro
FTP00001	Fotometro portatile	325,00

Dosatore Galleggiante



codice	descrizione	euro
DOSG0105	Dosatore galleggiante	10,00

Dosatore a Lambimento



codice	descrizione	euro
DOSL0106	Dosatore a lambimento per pastiglie di cloro. Costruito in materiale plastico ad alta resistenza. Carica massima: 5 Kg.	80,00



Lo sterilizzatore a sale della WTP s.r.l. è un sistema che Vi permetterà di ottenere un'acqua limpida e cristallina, senza bisogno di prodotti chimici nella Vostra piscina.

Costituito da un sistema di moderna concezione che tratta automaticamente ed in modo naturale l'acqua della piscina attraverso l'antico processo di elettrolisi del sale.

Il sale aggiunto all'acqua, viene infatti scisso e trasformato in ipoclorito di sodio, un potente disinfettante, inodore e insapore, in grado di ossidare tutti i microrganismi presenti nell'acqua della piscina.

Attraverso questa sistema di disinfezione sarà possibile eliminare tutti gli inconvenienti derivanti dall'utilizzo del cloro quali: irritazione agli occhi, disidratazione della pelle, attenuazione dell'abbronzatura, scolorimento degli indumenti.

L'acqua così trattata presenterà un tasso di salinità paragonabile a quello di una lacrima (5 gr/lt contro i 35 gr/lt dell'acqua di mare).

Mediante l'utilizzo di questo trattamento potrete eliminare completamente l'utilizzo del cloro granulare e dell'antialghe riducendo sensibilmente i costi relativi al mantenimento dell'acqua e potrete scoprire il piacere di affidarsi ad un'apparecchiatura che si occuperà di trattare in modo automatico l'acqua della vostra piscina.

Tutti i nostri modelli hanno una garanzia di due anni sia per il quadro elettrico che per la cellula.

DESCRIZIONE CHIMICA:

Il trattamento di disinfezione delle acque di piscine proposto si basa così sulle seguenti fasi operative.

1. All'acqua viene aggiunta una determinata quantità di cloruro di sodio per avere una soluzione salina a concentrazione nota.
2. Dopo la filtrazione l'acqua viene fatta passare attraverso una cella elettrolitica.
3. Nella cella elettrolitica all'anodo si sviluppa cloro. All'altro polo si sviluppa $\text{Na}^+ \text{OH}^-$
4. Il cloro sviluppato viene a contatto immediatamente con l'acqua e dà luogo alla seguente reazione:




Con la formazione di acido ipocloroso

5. L'acido ipocloroso tende a dissociarsi secondo la reazione




6. Lo ione ipocloroso ClO^- è già di per sé un potente battericida capace di distruggere enzimi necessari al metabolismo cellulare, ma la reazione va oltre perché lo ione ClO^- a sua volta si dissocia in Cl e O ambedue allo stato atomico.
7. L'ossigeno nascente ossida i costituenti cellulari mentre il cloro nascente è capace di deidrogenare i radicali delle sostanze proteiche bloccando le attività cellulari.

Sterilizzatori a Sale Mod. CH con sonda autopulente




codice	descrizione	produzione cloro	m ³ acqua	euro
STZ20300	Sterilizzatore a sale Mod. CH 20	30 gr./h	0-100	1.500,00
STZ25325	Sterilizzatore a sale Mod. CH 25	40 gr./h	80-140	1.700,00
STZ35425	Sterilizzatore a sale Mod. CH 35	50 gr./h	120-200	1.980,00

Sterilizzatori a Sale Mod. SCH con sonda autopulente e sonda rilevamento cloro



codice	descrizione	produzione cloro	m ³ acqua	celle n°	euro
S2000486	Sterilizzatore a sale Mod. SCH 20 Ri con sonda rilevamento cloro	30 gr./h	0-100	1	2.100,00
S2500511	Sterilizzatore a sale Mod. SCH 25 Ri con sonda rilevamento cloro	40 gr./h	80-140	1	2.300,00
S3500660	Sterilizzatore a sale Mod. SCH 35 Ri con sonda rilevamento cloro	50 gr./h	120-200	1	3.000,00
S5000908	Sterilizzatore a sale Mod. SCH 50 Ri con sonda rilevamento cloro	75 gr./h	180-300	1	4.100,00
S7001036	Sterilizzatore a sale Mod. SCH 70 Ri con sonda rilevamento cloro	100 gr./h	250-400	2	4.900,00
S1001388	Sterilizzatore a sale Mod. SCH 100 Ri con sonda rilevamento cloro	150 gr./h	350-500	2	6.400,00

Sterilizzatori a Sale Mod. SCH PH con sonda autopulente, sonda rilevamento cloro e regolazione PH in automatico



codice	descrizione	produzione cloro	m ³ acqua	celle n°	euro
SPH20745	Sterilizzatore a sale Mod. SCH 20 Ri con regolazione PH e sonda rilev. cloro	30 gr./h	0-100	1	3.000,00
SPH25752	Sterilizzatore a sale Mod. SCH 25 Ri con regolazione PH e sonda rilev. cloro	40 gr./h	80-140	1	3.400,00

POOL BASIC



Il sistema dosa il PH in automatico per mezzo di una pompa peristaltica portata lt./h. 1,5÷5, scala di misura 6÷8, bar 1,5.

codice	descrizione	euro
DPH00155	Dosatore di PH in automatico. Modello Pool Basic.	965,00
ISK00005	Kit installazione (porta elettrodo 1/2, staffa Ø 50 e tampone).	36,00

PDE - Pompa Dosatrice Elettromagnetica



Pompa dosatrice elettromagnetica digitale. Portata lt./h. 5, pressione 7 bar, funzionamento in automatico, dosaggio proporzionale, lettura PH su display.

codice	descrizione	euro
PDE50007	Pompa dosatrice elettromagnetica digitale	535,00

PPD - Pompa Dosatrice Peristaltica



Pompa dosatrice peristaltica.

codice	descrizione	euro
PPD20000	Pompa dosatrice peristaltica. Portata fissa lt./h. 2.	110,00
PPD50000	Pompa dosatrice peristaltica. Portata regolabile lt./h. 5.	168,00

Elettrodi



codice	descrizione	euro
EPH00012	Elettrodo PH con cavo	115,00
ERX00012	Elettrodo Redox con cavo	132,00

Soluzioni tampone PH e Redox



codice	descrizione	euro
TPH11111	Soluzione tampone PH	5,00
TRX11112	Soluzione tampone Redox	5,00

PED - Porta elettrodo



codice	descrizione	euro
PED00012	Porta elettrodo a deflusso con sensore	186,00

FIL - Filtro



codice	descrizione	euro
FIL00008	Filtro con cartuccia	50,00
CAR00005	Cartuccia 5"	10,00

Porta elettrodo con filtro



codice	descrizione	euro
PSK00048	Porta elettrodo con filtro SK	80,00

PEC - Porta elettrodo in linea



codice	descrizione	euro
PEC00012	Porta elettrodo in linea fil. 1/2	16,00
PEL00021	Porta elettrodo in linea fil. 1/2 L	34,00

SCT - Scarico correnti parassite



codice	descrizione	euro
SCT00050	Kit scarico correnti parassite Ø 50	70,00
SCT00063	Kit scarico correnti parassite Ø 63	72,00
SCT00075	Kit scarico correnti parassite Ø 75	95,00

Contenitori per stazioni di dosaggio




codice	descrizione	euro
CON00050	Contenitore polietilene 50 lt.	115,00
CON00100	Contenitore polietilene 100 lt.	140,00



Coperture



Copertura Estiva Isotermica Mod. Extra



Copertura a bolle d'aria. In doppio foglio di morbido polietilene. Colore azzurro, semitrasparente, trattato anti U.V. – cloro – ozono. Grazie alle sue caratteristiche permette ai raggi solari di riscaldare l'acqua e di mantenerla pulita. Bordature perimetrali in PE azzurro.

codice	descrizione	euro
CBL10000	Copertura estiva isotermica	17,50/m²
KRA10100	Kit per rullo avvolgitore	70,00
KGA10110	Kit galleggiante	70,00

Copertura Invernale Cover Jolly



Copertura invernale Cover Jolly, ultraleggera, galleggiante, antistrappo, impermeabile, resistente al gelo. Ai raggi UV, ozono, cloro, saldature con sistema thermobandage. Colore: verde a vista, nero sulla superficie dell'acqua.

codice	descrizione	euro
CPI10120	Copertura invernale per occhielli	11,00
CPT10125	Copertura invernale per tubolari	11,00

Tubolari Perimetrali



Tubolari perimetrali in PVC calandrati colore verde con valvola per il riempimento. Per copertura Cover Jolly.

codice	descrizione	euro
TUP10130	Tubolare perimetrale	13,00


Pioli a Scomparsa



Pioli a scomparsa, per ancoraggio coperture.

codice	descrizione	euro
PIS10140	Pioli a scomparsa	12,00

Rulli Avvolgitori per Coperture



codice	descrizione	euro
RLA46013	Modello per piscine da 5 a 6 mt. di larghezza per massimo 13 mt. di lunghezza. Con ruote.	1.250,00
RLA47015	Modello per piscine da 6 a 8 mt. di larghezza per massimo 15 mt. di lunghezza. Con ruote.	1.850,00



Copertura Immerse Automatiche



Le coperture automatiche vengono fornite con:

- lame in PVC con tappi alle estremità
- albero in acciaio inox
- motoriduttore monoblocco 24V
- quadro elettrico già cablato
- interruttore con chiave
- telecomando a distanza
- passante a muro
- contropiastra a parete.

PREZZI A RICHIESTA



Copertura Telescopiche pubbliche e private

Struttura ad elementi telescopici, profili in alluminio con viteria inox, porte con cerniere a parete.

- Protegge l'acqua dalle impurità
- Prolunga la stagione
- Mantiene l'acqua calda
- Protegge i vostri bambini.


PREZZI A RICHIESTA



MODELLO AD ARCO



**MODELLO
AD ELEMENTI**



Accessori per Piscine Pubbliche

piscine pubbliche

SAIB


Corsie Galleggianti Serie CGC



Le corsie galleggianti serie CGC di diametro Ø 110 mm. sono costituite da una serie di elementi frangi onda di colore giallo, blu, bianco, rosso in accordo con le norme internazionali FINA e sono destinate a competizioni ai massimi livelli.

codice	descrizione	euro
CGC00025	Corsia galleggiante m. 25	850,00
CGC00050	Corsia galleggiante m. 50	1.550,00
CGC11111	Corsia al mt. senza attacchi	35,00/mt.

Accessori per Corsie Galleggianti



codice	descrizione	euro
TNT02324	Tenditore INOX con occhielli	80,00
TNR00232	Tenditore a rocchetto INOX	190,00
MOL02325	Molla INOX salvacavo	80,00
MSC00078	Moschettone per aggancio	22,00
ANC00008	Ancoraggio CA	80,00
ANL00007	Ancoraggio liner	150,00

Rulli INOX per Corsie Galleggianti



codice	descrizione	euro
CAR00025	Rullo INOX corsia S 2 corsie m. 25 1 corsia m. 50	1.900,00
CAR00050	Rullo INOX corsia L 3 corsie m. 50 6 corsie m. 25	2.200,00


Blocchi di partenza

Blocchi di partenza secondo le normative FINA.


codice	descrizione	euro
BLP00030	Blocco di partenza INOX con piatto antiscivolo basso	1.400,00
BLP00070	Blocco di partenza INOX con piatto antiscivolo alto	2.100,00



BLP00030



BLP00070





SPA
Saune
Bagni turchi
Vasche kneipp
Docce emozionali

benessere

benessere

M 3321 Camelia




M 3328 Azalea



M 3317 Magnolia



M 3330 Anemone





M 3329 Dalia

M 3331 Orchidea



M 3305 Ninfea

Docce emozionali (Amazzonica e Scozzese)

Bagno Turco

Vasche Kneipp





Saune Finlansesi

